

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta

Číslo spisu

OU-GA-OSZP-2024/010623-009

Galanta

17. 09. 2024



Rozhodnutie

o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Výrok

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje prevádzkovateľovi

ROPA Group s.r.o., Prievozska 4B, 821 09 Bratislava, IČO 45 862 729

s ú h l a s

- podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Súhlas platí pre

a) prevádzku 925 04 Tomášikovo 419, 420, parc. č. 1321/5, 1321/9, 1321/10 k. ú. Tomášikovo, kde sa plánuje úprava týchto odpadov, zaradených podľa prílohy č. 1 k vyhláske MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

02 01 10 odpadové kovy O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 160215 O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O

do 5000 t ročne

b) technológiu na úpravu odpadov - väčších častí kovových a nekovových odpadov, ktoré vznikli zo spracovania elektroodpadov

c) činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch

R12 úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Súhlas sa udeľuje na určitý čas, do 31. 12. 2025.

Platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Tento súhlas neopravňuje prevádzkovateľa na užívanie stavby na pozemku parc. č. 1321/10 k. ú. Tomášikovo na účel zhodnocovania odpadov podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Spôsob nakladania s odpadmi

Budúca prevádzka sa nachádza mimo obytnej zóny obce Tomášikovo smerom na Jahodnú. Areál je oplotený, vstup je zabezpečený posuvnou bránou, prevádzka je vybavená kamerovým systémom a bezpečnostnou službou. Odpady budú odvážené na mostovej váhe v areáli, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1321/5 k. ú. Tomášikovo alebo menšej paletovej váhe vo vnútri haly (parc.č. 1321/10 k. ú. Tomášikovo). Skladovanie odpadov pred zhodnotením sa bude uskutočňovať vo vonkajších priestoroch a v hale, kde je umiestnená technológia na úpravu odpadov do 5000 t ročne - väčších častí kovových a nekovových odpadov, ktoré vznikli zo spracovania elektroodpadov, plošných dosiek z drvenia malých elektrospotrebičov. Linka pozostáva z dávkovacej jednotky, uzavretého pozinkovaného dopravníka, vertikálneho drviaceho mlyna, magnetického bubna, prúdového separátora a filtračného systému. Stroje sú prepojené pásovými dopravníkmi. Odpad sa bude dávkovať do násypky, cez násypku prepadať do uzavretého pozinkovaného dopravníka, ktorý ho preniesie do vertikálneho mlyna. Tam dochádza k zmenšeniu odpadu a čiastočnému triedeniu, z mlyna vychádzajú posekané a oddelené odpady nepravidelného tvaru do 15 cm. Odpad z mlyna prepadá na dopravníkový pás, odtiaľ na magnetický bubon, ktorý oddeľuje železo od ostatného materiálu. Z magnetického bubna prepadajú oceľové časti na separačný pás, kde dochádza k ručnému oddeleniu medi, ktorá sa zachytila na železnom odpade. Na páse zostávajú kovové/ocelové odpady, ktoré padajú cez hranu dopravníka na podlahu alebo do zbernej nádoby, následne sa materiál skladuje vo vyčlenenom priestore v hale. Hliník a mix prechádzajú z magnetického bubna do prúdového separátora, ktorý rozdelí hliník od zmiešaného odpadu. Pomocou samostatných dopravníkov prechádzajú hliník a mix na koniec linky a zhromaždia sa v určenom priestore. Stroje linky sú zapojené na odsávanie, zber prachových častíc sa uskutočňuje vo vonkajšej časti haly, kde sú umiestnené cyklóny. Výstupom z linky sú samostatné frakcie železo, neželezné kovy (meď, hliník), mix (plast + železné a neželezné kovy), prach, ktoré postupujú na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie zmluvným partnerom zaradené ako odpady

19 12 02 železné kovy O

19 12 03 neželezné kovy O

19 12 04 plasty a guma O

19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 O

Technické požiadavky prevádzky zariadenia

- oplotený areál s kamerovým systémom
- označenie informačnou tabuľou obsahujúcou údaje podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
- spevnená plocha parc. č. 1321/5 k. ú. Tomášikovo s mostovou váhou s ťaživosťou do 30 t
- kontajnery, big-bagy
- administratívne priestory parc. č. 1321/9 k. ú. Tomášikovo, súp. č. 420
- hala parc. č. 1321/10 k. ú. Tomášikovo súp. č. 419 s technológiou a menšou paletovou váhou

Dávkovacia jednotka (Slab dosing bunder) na plnenie vertikálneho mlyna

- robustný rám z lakovanej ocele, hrúbka kovových dosiek 8 mm, rozstup reťazí 160, detektor zastavenia hriadeľa pri voľnobežných otáčkach, prevodový motor

Uzavretý dopravník (Slab conveyor) vysokovýkonný oceľový dopravník

- robustný pozinkovaný oceľový rám pásu, kovové dosky, rozstup reťazí 160, detektor zastavenia hriadeľa pri voľnoběžnom bubne, prevodový motor s brzdovým dynamickým olejom s výkonom 5,5 kW
Vertikálny drviaci mlyn (Vertical hammel mill TMV 180-200) slúži na otváranie a oddeľovanie materiálov (železných a neželezných kovov, plastov) alebo ťažkých odpadov (motorov), hlavne na zmenšenie pôvodných odpadov, pri separovaní na jednotlivé komodity
- rám z ocele s vysokou hrúbkou, rotor Hardox s vysokou hrúbkou, čepele z tvrdého materiálu, mangánové a hardoxové vložky, prevodovka klinových remeňov so zarovnaním, chladenie jednotky ložísk, hydraulické dvere bezpečne a ľahko prístupné na údržbu a čistenie
Magnetický bubon (Magnetic drum) vyznačuje sa vysokou kvalitou triedenia oceľovej frakcie
- materiál magnetu ferit, plášť je z nemagnetickej mangánovej ocele, pohon 4 kW motor Prúdový separátor (ECS NES 210 E 61 197) na oddelenie neželezných kovov (hliník) od ostatného mixu
- NES separátor neželezných kovov, excentrický pólový systém, prispôsobené systémy magnetických pólov dostupné pre rôzne aplikácie, rám z lakovanej špeciálnej ocele, pohon dva motory
Filtrovaný systém (Filtering system 30.000 MC) na zber prachu a prchavého obsahu, vzduch sa privádza k filtru pomocou cyklónov, ktoré vedú systém dopravy prachu, prach je zachytený na rukávoch a vypúšťaný šnekom
- sací ventilátor, pneumatické čistenie filtračnej stanice pozinkovanou oceľou, detektor požiarnej iskry, hardox cyklón, hviezdicový ventil.
Uvedené stroje sú navzájom prepojené pásovými dopravníkmi.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

- zabezpečovať odbornú technickú kontrolu zariadenia
- zhodnocovať len povolené druhy odpadov
- udržiavať manipulačný priestor zariadenia v prevádzkyschopnom stave bez negatívnych vplyvov na životné prostredie
- pri náhodnom znečistení manipulačných plôch nebezpečnými látkami, vykonať ihneď po zistení účinné opatrenia vedúce k odstráneniu znečistenia (použiť sorpčné materiály a pomôcky k očisteniu plôch od kontaminantov, zabezpečiť ich zhromaždenie v pevných nepriepustných obaloch a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným subjektom v zmysle zákona o odpadoch)
- zabezpečovať priebežné uvoľňovanie plôch a kontajnerov, aby nedošlo k nadmernému hromadeniu odpadov v priestoroch zariadenia
- pri manipulácii s odpadmi dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Spôsob ukončenia činnosti

Pri ukončení činnosti zariadenia všetky odpady odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plochy uviesť do stavu pred zriadením zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Doklady o odbere odpadov predložiť spolu s oznámením o ukončení tunajšiemu úradu do 30 dní od ukončenia prevádzky.

Podmienky výkonu činnosti

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný

1. Plniť si povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov ustanovené v zákone o odpadoch a jeho vykonávacích predpisoch.
2. Dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov 04/24.
3. S odpadmi, ktoré vzniknú počas prevádzky zariadenia, nakladať v súlade s ustanoveniami § 14 zákona o odpadoch.
4. Pri akejkolvek zmene v rozsahu činnosti alebo spôsobe zhodnocovania a v prevádzkovom poriadku, je potrebné požiadať o zmenu tohto súhlasu.

Odôvodnenie

Dňa 08.07.2024 boli na tunajší úrad doručené žiadosti spoločnosti ROPA Group s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO 45 862 729 v zastúpení konateľom Ing. Patrikom Andóom, o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Žiadosť bola dňa 05.08.2024 doplnená, upresnené boli pozemky navrhovaného zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Prevádzkovateľ žiada udeliť súhlasy podľa § 97 ods.1 písm. c) a písm. e) bod 2. zákona o odpadoch pre prevádzku 925 04 Tomášikovo 419, 420, parc. č. 1321/5, 1321/9, 1321/10 k. ú. Tomášikovo, kde sa navrhuje úprava ostatných

odpadov 020110, 160117, 160118, 160216, 170407, 170411, 191001, 191002, 191202, 191203 do 5000 ton ročne, činnosťami R12 a R13 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

Súčasťou žiadostí sú tieto doklady

- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 zo dňa 04.07.2024
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (Havarijný plán NO) zo dňa 04.07.2024
- Potvrdenie Obce Tomášikovo o predmetných pozemkoch v jej katastrálnom území
- Zmluva o zneškodnení odpadu so spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
- Zmluva o zhodnotení odpadu so spoločnosťou KOVOZBER, s.r.o. a rozhodnutia o udelení súhlasov podľa § 97 zákona o odpadoch
- Zmluva o zhodnotení odpadu so spoločnosťou INGEMAR s.r.o. a rozhodnutie o udelení súhlasov podľa § 97 zákona o odpadoch.

Tunajší úrad založil do spisového materiálu odpis z registra právnických osôb a podnikateľov pre žiadateľa a výpisy z listov vlastníctva č. 1941 a 1409 k. ú. Tomášikovo, z ktorých je zrejmé vlastníctvo k pozemkom určeným na zhodnocovanie - úpravu odpadov spoločnosťou ROPA Group s.r.o.

Z dôvodu objasnenia všetkých skutočností potrebných k udeleniu súhlasu, úrad oznámil začatie konania účastníkom a zvolal ústne pojednávanie listom č. OU-GA-OSZP-2024/010623-004 zo dňa 07.08.2024.

Ústne konanie začalo obhliadkou areálu v obci Tomášikovo. Odpady budú odvážené na mostovej váhe v areáli, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1321/5 k. ú. Tomášikovo. Skladovanie odpadu sa bude uskutočňovať vo vonkajších priestoroch a v hale (parc.č. 1321/10 k. ú. Tomášikovo), kde je umiestnená technológia na úpravu odpadov do 5000 t ročne - väčších častí kovových a nekovových odpadov, ktoré vznikli zo spracovania elektroodpadov, plošných dosiek z drvenia malých elektrospotrebičov. Linka pozostáva z dávkovacej jednotky, uzavretého pozinkovaného dopravníka, vertikálneho drviaceho mlyna, magnetického bubna, prúdového separátora a filtračného systému. Stroje sú prepojené pásovými dopravníkmi. Výstupom z linky sú samostatné frakcie železo, neželezné kovy (meď, hliník), mix (plast + železné a neželezné kovy), prach, ktoré postupujú na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Žiadateľ predložil na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o stanovisko, či je potrebné vykonať zisťovacie konanie alebo povinné hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pre činnosť tohto zariadenia na zhodnocovanie - úpravu odpadov.

Predmetné stanovisko je potrebné k pokračovaniu konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Obec Tomášikovo nemala námietky k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie - úpravu odpadov.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie doručil elektronicky dňa 27.08.2024 stanovisko k navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie ostatných odpadov“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Konštatuje sa v ňom, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal listom OU-GA-OSZP-2024/010623-007 dňa 05.09.2024 o stanovisko Obec Tomášikovo ako stavebný úrad podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Obec Tomášikovo ako stavebný úrad elektronicky doručila dňa 13.09.2024 stanovisko, v ktorom sa uvádza, že bude postupovať v zmysle § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, kde na predmetnú stavbu na základe žiadosti od navrhovateľa ROPA Group s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, Bratislava bude vydaná zmena v užívaní stavby.

Z dôvodu doriešenia povolenia stavebného úradu na parc.č. 1321/10 k. ú. Tomášikovo bol termín platnosti súhlasu určený do 31.12.2025.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok formou E-koliek v hodnote 15 € podľa položky 162 písm. c) a 15 € podľa položky 162 písm. e) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe posúdenia obsahu žiadosti jej doplnení, predložených dokladov a vykonaného správneho konania rozhodol Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Mária Franková
poverená vedením odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10001

Doručuje sa

ROPA Group s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, Slovenská republika